



Schémata Solární řízení






DVOUOKRUHOVÁ UNIVERZÁLNÍ REGULACE


Schémata níže kreslena představují principiální zapojení v žádném případě nenahrazují odborné naplánování topné soustavy.

1. Zjednodušené vnitřní zapojení



2.Schémata zapojení


2.1 1x kolektorové pole (1x čerpadlo)




Pozn. Volitelné senzory M1,M2 lze v program přepsat na libovolný název s max délkou 20 znaků.

Pro řízení bivalentního zdroje je nutné mít zapojené čidlo "aku nahoře".


2.2 2× kolektorové pole (1× čerpadlo, 2× ventil)




2.3 2× kolektorové pole (2× čerpadlo)



2.4 2× kolektorové pole (1× čerpadlo, 1× 3-cestný ventil)




2.5 1× kolektorové pole a bazén (3-cestný ventil, 1-2× čerpadlo)




Pozn. Relé pro ovládání bivalentního zdroje tepla není součástí balení

2.6 1× kolektorové pole a bazén (2-3× čerpadlo)




Pozn. Relé pro ovládání bivalentního zdroje tepla není součástí balení

2.7 1× kolektorové pole 2× zásobník (1× 3-cestný ventil, 1× čerpadlo)




Pozn. Relé pro ovládání bivalentního zdroje tepla není součástí balení

2.8 1x kolektorové pole 2x zásobník (2x čerpadlo)




Pozn. Relé pro ovládání bivalentního zdroje tepla není součástí balení.

2.9 1× kolektorové pole 1× nabíjení z tepelného zdroje



Pozn. Relé pro ovládání bivalentního zdroje tepla není součástí balení.

2.10 1× kolektorové pole 1× spínání tepelného zdroje



Pozn. Relé pro ovládání bivalentního zdroje tepla není součástí balení.

Záruční podmínky

Společnost PROPULS SOLAR s.r.o. poskytuje záruku 2 roky ode dne prodeje koncovému uživateli. Reklamacie závady se musí uplatnit v garančním období a to okamžitě po jejich zjištění.

Záruka se nevztahuje na škody, které vznikly působením přepětí nebo abnormálních okolních podmínek. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené neodbornou instalací a montáží, chybným použitím, nerespektováním návodu k montáži nebo nedodržením provozních požadavků a montážních pokynů.

Záruka též zaniká, když do opravy regulace zasáhne osoba nepověřená výrobcem, nebo pokud budou použity jiné doplňky, díly nebo příslušenství.

Vadné výrobky k reklamaci zasílejte na adresu výrobce s podrobným popisem závady a pořizovacím dokladem.

Pro okamžitou pomoc můžete kontaktovat výrobce na telefonním čísle: 777 770 992 nebo na e-mailu servis@propuls.cz.

Adresa výrobce:

PROPULS SOLAR s.r.o.

Načešice 3, 538 03

Česká republika

EF X₄₂₂



Vyrábí a dodává
PROPULS SOLAR s.r.o.
Načešice 3, 538 03
Česká republika

www.energyface.cz

Made in
Czech Republic

